Arbeitsbereich:

**Arbeitsplatz:** 

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

# Fußboden- und HD - Reiniger

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Verursacht schwere Augenreizung. Produkt enthält: Fettalkoholethoxylat, Silikate

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln






Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung. Vollmaske mit Kombinationsfilter AP2. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

#### Verhalten im Gefahrfall





Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. Wenn möglich mit viel Wasser verdünnen.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren.



### **Erste Hilfe**



Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

Betroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei großflächigen Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.

### Sachgerechte Entsorgung





Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.